

# ZBOŻA+

 agrosonic

**Kompleksowe dokarmianie  
na wysokie plonowanie**





# ZBOŻA+

agrosonic

Zboża+ to wysoko skoncentrowany nawóz mineralny, który dostarcza roślinom pełen zestaw mikrośladników oraz kluczowych dla ich rozwoju makroelementów – siarkę, magnez, azot. Może być stosowany zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie w momencie wystąpienia objawów niedoborów. Na jego wysoką efektywność wpływa zawarty w produkcie epibrasinolid – naturalnie występujący u roślin steryd wzrostu – oraz adiuwanty poprawiające jakość wykonanego zabiegu.

## Skład produktu

- azot 5% (82,5 g/l)
- magnez 1,6% (26,4 g/l)
- siarka 9% (148,5 g/l)
- miedź 4,3% (71,0 g/l)
- mangan 11,0% (181,5 g/l)
- molibden 0,006% (0,1 g/l)
- cynk 3,7% (61,10 g/l)

## Korzyści

- ↳ Zapewnia prawidłowy rozwój roślin i zwiększa ich odporność na niekorzystne warunki
- ↳ Zapobiega wystąpieniu deficytu składników pokarmowych, a stosowany interwencyjnie szybko wyrównuje niedobory makro- i mikroelementów
- ↳ Wzbogacony o wysokiej jakości adiuwanty nawóz wpływa na poprawę właściwości cieczy roboczej, zwiększając efektywność wykonanego zabiegu
- ↳ Stanowi doskonały komponent mieszaniny z roztworem saletrzano-mocznikowym




## Zalecenia stosowania

### Zboża ozime



- jesienią: stosować od fazy 3 rozwiniętych liści; wiosną: pierwszy zabieg wykonać od początku wznowienia wegetacji do fazy 2 kolanka (węzła), a drugi zabieg podczas fazy kłoszenia
- 3 zabiegi w ciągu sezonu (1 zabieg jesienią + 2 zabiegi wiosną)
- dawka: 1 l/ha

### Zboża jare




- stosować od początku fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia
- 2 zabiegi w ciągu sezonu
- dawka: 1 l/ha

### Burak cukrowy



- stosować podczas fazy rozwiniętych 4–6 liści
- 1 zabieg w ciągu sezonu
- dawka: 1 l/ha

### Ziemniak



- stosować po kwitnieniu roślin
- 1 zabieg w ciągu sezonu
- dawka: 1 l/ha

### Drzewa i krzewy owocowe



- stosować podczas fazy zielonego pąka oraz po zbiorach
- 2 zabiegi w ciągu sezonu
- dawka: 1 l/ha

### Marchew, cebula oraz sałata



- stosować interwencyjnie, po zaobserwowaniu niedoborów składników, w odstępach 10–14-dniowych
- 2 zabiegi w ciągu sezonu
- dawka: 1 l/ha

W przypadku mieszanin Zboża+ z roztworem saletrzano-mocznikowym zastosować 3 l produktu na 1000 l roztworu.

# Nagradzamy zakupy

PROMOCJA

Zakup produktów marki Agrosonic to nie tylko korzyści dla Twojej uprawy, ale również okazja do zgarnięcia atrakcyjnych nagród. **Im więcej kupujesz, tym większe osiągniesz korzyści!**

Kupuj i zbieraj nagrody:

- noże i siekiery Fiskars
- narzędzia Makita
- tablety
- drony
- wycieczki do Europy i Azji.

**O szczegóły zapytaj swojego doradcę.**



## Agrosonic radzi:

Już dziś umów się na darmową wizytę agronoma w Twoim gospodarstwie i dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach.

[kontakt@agrosonic.pl](mailto:kontakt@agrosonic.pl)

+48 573 208 208

[www.agrosonic.pl](http://www.agrosonic.pl)